

Étude des Pandémies

Épreuve pratique d'algorithmique et de programmation

Concours commun des écoles normales supérieures

Durée de l'épreuve: 3 heures 30 minutes

Juillet 2009

ATTENTION !

N'oubliez en aucun cas de recopier votre u_0
à l'emplacement prévu sur votre fiche réponse

Important.

Sur votre table est indiqué un numéro u_0 qui servira d'entrée à vos programmes. Les réponses attendues sont généralement courtes et doivent être données sur la fiche réponse fournie à la fin du sujet. À la fin du sujet, vous trouverez en fait deux fiches réponses. La première est un exemple des réponses attendues pour un \tilde{u}_0 particulier (précisé sur cette même fiche et que nous notons avec un tilde pour éviter toute confusion!). Cette fiche est destinée à vous aider à vérifier le résultat de vos programmes en les testant avec \tilde{u}_0 au lieu de u_0 . Vous indiquerez vos réponses (correspondant à votre u_0) sur la seconde et vous la remettrez à l'examineur à la fin de l'épreuve.

En ce qui concerne la partie orale de l'examen, lorsque la description d'un algorithme est demandée, vous devez présenter son fonctionnement de façon schématique, courte et précise. Vous ne devez en aucun cas recopier le code de vos procédures!

Quand on demande la complexité en temps ou en mémoire d'un algorithme en fonction d'un paramètre n , on demande l'ordre de grandeur en fonction du paramètre, par exemple: $O(n^2)$, $O(n \log n)$,...

Il est recommandé de commencer par lancer vos programmes sur de petites valeurs des paramètres et de *tester vos programmes sur des petits exemples que vous aurez résolus préalablement à la main ou bien à l'aide de la fiche réponse type fournie en annexe*. Enfin, il est recommandé de lire l'intégralité du sujet avant de commencer afin d'effectuer les bons choix de structures de données dès le début.

1 Introduction

Comme l'actualité nous l'a encore montré récemment avec le virus H1N1, il est important de comprendre les mécanismes de propagation de virus dans les populations, lors des épisodes de pandémie.

Dans cette épreuve, nous allons tâcher de modéliser une telle propagation en affinant un modèle de représentation des contacts dans une population.

Nous allons tout d'abord modéliser la population par un graphe.

Définition 1 (Graphe) Un graphe $G = (V, E)$ est un couple d'ensembles, V de sommets, et E d'arêtes. L'ensemble $V = \{0, \dots, |V|-1\}$ représente les individus, et les arêtes (l'ensemble $E \subset V^2$) encodent les relations entre individus, qui sont les vecteurs susceptibles de propager le virus. Le graphe est naturellement non-orienté, c'est-à-dire que si $(i, j) \in E$, alors $(j, i) \in E$. Il n'y a pas d'arête de la forme (i, i) . On dira qu'une arête $e = (u, v)$ est incidente à un sommet i si $i = u$ ou $i = v$.

Définition 2 (Composante connexe) La composante connexe d'un sommet s dans un graphe est l'ensemble des sommets s' du graphe qui peuvent être joints à s en passant par un nombre quelconque d'arêtes, c'est-à-dire qu'il existe un ensemble de sommets $s = s_1, \dots, s_k = s'$ tels que $(s_i, s_{i+1}) \in E$ pour tout i dans $1 \dots k-1$.

Les composantes connexes forment une partition du graphe. Le graphe est dit connexe lorsqu'il n'y a qu'une seule composante connexe, et que donc elle contient tous les sommets du graphe.

Dans un premier temps, nous allons générer des graphes de population simples, en extraire quelques informations, et faire des simulations dessus. Puis, nous essayerons d'extraire le chemin préférentiel de propagation du virus.

2 Graphes pseudo-aléatoires

Considérons les suites d'entiers (u_n) et (v_n) définies pour $n \geq 0$ par :

$$u_n = \begin{cases} \text{votre } u_0 \text{ (à reporter sur votre fiche)} & \text{si } n = 0 \\ 15\,091 \times u_{n-1} \pmod{64\,007} & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$
$$v_n = \begin{cases} u_0 & \text{si } n = 0 \\ 1\,129 \times v_{n-1} \pmod{63\,997} & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Question 1 Que valent : **a)** u_{10} **b)** u_{1000} **c)** v_{1000}

On s'assurera de précalculer et stocker suffisamment de valeurs de u_n et v_n de manière à pouvoir y accéder en temps constant par la suite.

On notera $G_{n,t}$ le graphe à n sommets dont les arêtes sont :

$$\{(u_i \pmod n, v_i \pmod n) \text{ et } (v_i \pmod n, u_i \pmod n) \mid i \in \{0, \dots, t-1\}\}$$

Fiche réponse type: Étude des Pandémies

\widetilde{u}_0 : 5

Question 1

a) $u_{10}=55175$

b) $u_{1000}=47928$

c) $v_{1000}=46517$

Question 2

a) $\text{deg_moy}(G_5)=2,4$

b) $\text{deg_moy}(G_{1000})=3,988$

c) $\text{deg_moy}(G_{10000})=7,996$

Question 3

a) $d(0,G_5)=2$

b) $d(0,G_{1000})=8$

c) $d(0,G_{10000})=6$

Question 4

a) $\text{diam}(G_5)=3$

b) $\text{diam}(G_{100})=7$

c) $\text{diam}(G_{1000})=11$

Question 5

a) $CC(G_5)=1$

b) $CC(G_{1000})=22$

c) $CC(G_{10000})=1$

Question 6

a) $e_5=5$

b) $e_{1000}=3298$

c) $e_{10000}=39511$

Question 7

a) $CC_{\text{moy}}(5)=3,3333$

b) $CC_{\text{moy}}(1000)=179,388$

c) $CC_{\text{moy}}(10000)=1451,977$

Question 8

a) $\text{diam}(H_5)=3$

b) $\text{diam}(H_{100})=7$

c) $\text{diam}(H_{1000})=7$

Question 9

a)

b)

c)

Question 10

a)

b)


c)

Question 11

a)

b)

c)



Fiche réponse: Étude des Pandémies

Nom, prénom, u₀:

Question 1

a)

b)

c)

Question 2

a)

b)

c)

Question 3

a)

b)

c)

Question 4

a)

b)

c)

Question 5

a)

b)

c)

Question 6

a)

b)

c)

Question 7

a)

b)

c)

Question 8

a)

b)

c)

Question 9

a)

b)

c)

Question 10

a)

b)

c)

Question 11

a)

b)

c)

